

DEFENSES DES PLANTES

DESCRIPTIF PRODUIT

12,5 g/L COS-OGA (complexe d'oligosaccharides comprenant des chito-oligosaccharides et des oligopectates). Concentré soluble (SL) - Stimulateur des défenses naturelles.

N° AMM: 2170932 (Détenteur de l'homologation: Fytofend SA - Rue Phoca Lejeune - 5032 Gembloux - Belgique)

Support	Liquide
Utilisation	Biofongicide préventif
Cible	Maladies
Usages	Grand public
Zones d'utilisation	Cultures cucurbitacées (concombre, courgette...) solanacées (tomates, poivron...)
Référence(s)	PV-STI-01004: 100 ml -12/carton



UTILISATION

L'anti-oïdium Protecta agit comme un stimulateur des défenses naturelles des plantes à action préventive. Il permet de lutter contre l'oïdium des Cucurbitacées (concombre, courgette, cornichon, pâtisson, melon, potiron...) et des Solanacées (tomate, poivron, aubergine, piment...) sous abri. Il doit être appliqué préventivement, afin d'éviter que les micro-organismes néfastes infectent le végétal. Complètement naturel, il est sans risque d'apparition de résistance et ne laisse aucun résidu.

Usages	Dose d'emploi	Intervalle entre applications	Stade d'application
Oïdium des cultures légumières (cultures hautes >50 cm)	4 ml / 1 l d'eau / 10 m ²	7 jours	3 feuilles étalées sur la tige principale jusqu'à maturation complète: les fruits ont atteint leur couleur typique de pleine maturité (BBCH 13-89)
Oïdium des cultures légumières (cultures basses <50 cm)	2 ml / 500 ml d'eau / 10 m ²	7 jours	3 feuilles étalées sur la tige principale jusqu'à maturation complète: les fruits ont atteint leur couleur typique de pleine maturité (BBCH 13-89)

METHODE D'APPLICATION

Agiter le flacon avant de préparer une dilution. Utiliser pour la dilution la pipette graduée fournie. Pulvériser après dilution les parties aériennes de la plante (feuilles, tiges) jusqu'à ce que le produit ruisselle sur les feuilles Utiliser toujours un pulvérisateur propre et bien rincé. Nombre maximal d'application par an : 5 Délai avant récolte : 1 jour Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éliminer le contenu/ récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ ou internationale. Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau ou tout autre point d'eau les fonds de bidon non utilisés et les eaux de lavage du pulvérisateur.